



Maestría en Psicooncología

Módulo 5

El cáncer en las diferentes etapas evolutivas: Edad adulta

El cáncer en adultos



- El bienestar y la calidad de vida del paciente con cáncer pueden verse afectados de diferente manera.
- Existen personas que experimentan cambios significativos en sus vidas a lo largo del proceso de la enfermedad.
- El cáncer puede provocar mayor acercamiento familiar, la resolución de conflictos, mayor valoración de la vida o una alteración en las actividades diarias por los cambios físicos, emocionales y sociales.

Adaptación Psicológica al Cáncer



Diagnóstico



Tratamiento



Recidiva




Supervivencia



Terminalidad

Cruzado, J. 2010. Tratamiento Psicológico en pacientes con cáncer. 1st. ed. Madrid: Editorial Síntesis.

The background of the slide is a photograph of a person lying in a hospital bed, partially covered by a patterned blanket. The entire image is overlaid with a semi-transparent yellow filter. The text is centered in a white rectangular box.

La atención psicológica se da desde el diagnóstico, enfocada en la contención y validación emocional para la toma de conciencia de la situación actual, la adaptación y el desarrollo de recursos de afrontamiento ante la enfermedad.

Gil Moncayo F. (2015). *Counselling y psicoterapia en cáncer*. 1st. ed. Barcelona, España: Elsevier.

Psicopatología más frecuente en adultos



Depresión

Ansiedad

Trastornos mentales orgánicos

Trastornos de personalidad

Cruzado, J. 2010. Tratamiento Psicológico en pacientes con cáncer. 1st. ed. Madrid: Editorial Síntesis.

Tareas del desarrollo en la edad adulta



Edad adulta temprana



Edad adulta media



Edad adulta tardía

Zapata, R., A. Cano, and J. Moyá. 2002. "Tareas Del Desarrollo En La Edad Adulta." *Psiquis* 185–97.

Adaptación Psicológica ante el Cáncer

- El apoyo social percibido es un importante predictor del estado de salud y de la mortalidad, así como de la adaptación ante acontecimientos estresantes.
- Los pacientes que no tienen una red de apoyo social presentan con menor frecuencia conductas preventivas, un nivel más avanzado de la enfermedad, menor adherencia al tratamiento y el impacto de la enfermedad es percibido como más estresante.
- El apoyo familiar y de la pareja mejora la adaptación al cáncer, mientras que las críticas y la sobreprotección aumentan la ansiedad y depresión.
- Los cuidadores experimentan altos niveles de estrés y requieren atención psicológica y social.

Cruzado, J. 2010. Tratamiento Psicológico en pacientes con cáncer. 1st. ed. Madrid: Editorial Síntesis.



Quito
Av.12 de Octubre 1073 y Roca
Edificio de la Facultad de Comunicación,
Lingüística y Literatura. Primer Piso. Oficina 106.



Teléfono:
(593-2) 299 1592 / (593)09 8 851 2839



Correo:
soportevirtual@puce.edu.ec