

Maestría en Psicooncología

Aspectos Psicológicos
asociados a las diferentes
modalidades de tratamiento.

Módulo 7



Tratamiento oncológico

- El el tratamiento el paciente oncológico experimenta cambios importantes en las actividades de la vida diaria.
- El malestar físico y emocional se evidencia no solo por el diagnóstico recibido sino también por sus tratamientos.
- La aceptación y la adaptación emocional al tratamiento depende del significado que el paciente le atribuya.
- Las relaciones intra e interpersonales pueden verse afectadas.

Cruzado, J. 2010. Tratamiento Psicológico en pacientes con cáncer. 1st. ed. Madrid: Editorial Síntesis.



Tipos de Tratamiento



Cirugía

Quimioterapia

Radioterapia

Hormonoterapia

Inmunoterapia

Respuesta psicológica

Hostilidad

Irritabilidad

Tristeza

Impotencia

Incertidumbre





- El paciente se enfrenta a las secuelas que produce el tratamiento.
- El perioro del tratamiento es una etapa compleja que requiere una intervención psicológica especializada.
- Los efectos adversos pueden persistir en el tiempo.
- La inclusión de la familia en el trabajo con el paciente toma gran importancia para el desarrollo de los recursos de afrontamiento antes, durante y después de la enfermedad.

Cruzado, J. 2010. Tratamiento Psicológico en pacientes con cáncer. 1st. ed. Madrid: Editorial Síntesis.

Postratamiento

- La rehabilitación una vez concluida la terapia oncológica, se da en el caso de que la patología o el tratamiento haya ocasionado secuelas (laringectomías, amputaciones, ect.).
- Es necesario que el paciente reciba seguimiento médico.
- En el caso de una recidiva se requiere iniciar las líneas de tratamiento oportunas.

Cruzado, J. 2010. Tratamiento Psicológico en pacientes con cáncer. 1st. ed. Madrid: Editorial Síntesis.



- En la fase preoperatoria y postoperatoria la ansiedad es un factor de sufrimiento (trastornos psiquiátricos, alteraciones de la percepción, experiencias sexuales negativas y déficit en la comunicación).
- El tratamiento de los tumores ginecológicos y mamarios provocan malestar psicológico significativo (alteración en el mundo de relación, desfiguración corporal, deterioro en sus funciones, etc.).
- La importancia de la intervención psicológica es esencial en el cuidado integral de los pacientes.



A blurred photograph of a hospital room. In the foreground, a patient is lying in a hospital bed, partially visible. In the background, a large monitor displays a circular medical image, possibly a brain scan. The room is dimly lit, and the overall scene is out of focus, emphasizing the text overlay.

Un programa integral favorece la adherencia a los tratamientos y mejora la calidad de vida de los pacientes y sus familias.

 **PUCE**  irtual